

Clean Track FloorLine

Einscheiben- und Exzentermaschinen



FloorLine

INHALTSVERZEICHNIS

Floorline NANOdisc Einscheibenmaschinen

43 Evolution

143 Pro

143 Pro 1800

4
6
8
10

Floorline CT Q! Exzentermaschinen

CT Q! Basic & CT Q! Premium

12
14

Floorline Einscheibenmaschine

CT 13

16

Zubehör Floorline

Bürsten, Treibteller,

Laugentanks & Zusatzgewichte,

Netzkabel und Reinigungspads

18

NEU
NEW
NOUVEAU

NANOdisc

Silence of Motion

Einscheibenmaschinen

MERKMALE

- Alle Maschinen mit kraftvollem Planetengetriebe
- 10 bis 13 Liter Laugentank im Lieferumfang enthalten
 - Bürsten-/Treibteller-Wechsel werkzeuglos
- 143 Pro-Modelle mit ergonomischer Griffstange inkl. Handschutz für sicheres Arbeiten
 - Maximale Laufruhe

Clean Track Einscheibenmaschinen sind die perfekte Wahl für alle, die eine komplett ausgestattete Reinigungsmaschine mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Maschinen sind komplett ausgestattet und bereit zur Verwendung. Für Standard Anwendungen ist alles Zubehör im Lieferumfang enthalten. Für Sonderreinigungen sind unterschiedliche Beborstungen und Zubehör Artikel verfügbar. Entfernung von Ölschmutz oder verkrusteten Verschmutzungen sind keine Herausforderung für unsere leistungsstarken Einscheibenmaschinen.

Die Maschinenaufnahme der neuen NANOdisc Modelle wurde komplett überarbeitet und ersetzt die vorherigen Maschinenmodelle CT17, CT43 und CT43+.

Durch die Verbesserung sind die NANOdisc Maschinen äußerst lauf ruhig. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Reinigungsarbeiten bequem und effizient ausführen können.

Die NANOdisc Maschinen von Clean Track sind in bewährter Qualität erhältlich. Sie sind kompakt, leicht und leistungsstark, was sie zur perfekten Wahl für die Reinigung engster Räume und Ecken macht. Mit Clean Track Einscheibenmaschinen treffen Sie eine sehr gute Wahl, die Ihnen lange Freude bereitet. Überzeugen Sie sich selbst von unseren leistungsstarken und lauf ruhigen Maschinen und wählen Sie jetzt die perfekte Reinigungslösung für Ihre Bedürfnisse!



Floor Line	NANOdisc 43 Evolution	NANOdisc 143 Pro	NANOdisc 143 Pro 1800
	890320.000000	890321.000000	890322.000000
Maschinenklasse	ESM	ESM	ESM
Spannung (Volt)	230	230	230
Leistung (Watt)	1200	1200	1800
Arbeitsbreite (mm)	410/430	410/430	410/430
U/Min.	154	154	168
Kabel Länge (m)	12	12	12
Gewicht (kg)	45	48	75 (inkl. 2 Zusatzgewichte)
Laugentank Volumen in Liter	10	13	13
Zusatzgewicht	optional 1 x 14 kg	optional 1 x 14 kg	inkl. 2 x 14 kg
Besonderheit	Neue Maschinenaufnahme ab Modelljahr 2023. Kraftvoll, äußerst lauf ruhig, umfangreiche Serienausstattung		

NANOdisc 43 Evolution

- **Umfangreiches Zubehör optional erhältlich**
- **Laufruhig**



Die Einscheiben Reinigungsmaschine NANOdisc 43 Evolution von Clean Track ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz. Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 43 cm und einer Leistung von 1200 Watt ist sie in der Lage, auch größere Flächen schnell und gründlich zu reinigen.


Die NANOdisc 43 Evolution wird mit einer Spannung von 230 V betrieben und ist komplett ausgestattet mit einem Laugentank, einem Pad Treibteller sowie Schrubbbürsten in mittlerer und weicher Härte. Der Laugentank hat eine Kapazität von 10 Litern und ermöglicht eine effektive Reinigung ohne ständiges Nachfüllen. Der Pad Treibteller und die Schrubbbürsten sind einfach auszutauschen und ermöglichen eine flexible Anpassung an die zu reinigende Oberfläche.

Die NANOdisc 43 Evolution verfügt über eine verbesserte Bürstenaufnahme. Durch die Verbesserung sind die NANOdisc Maschinen äußerst laufruhig, sehen Sie selbst im Video. Dadurch wird die Maschine noch leistungsstärker und effizienter in der Reinigung. Darüber hinaus wurden die Vorteile der CT 17 übernommen und die Maschine punktuell mit dem Highlight der Bürstenaufnahme aufgewertet.

Die NANOdisc 43 Evolution von Clean Track bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrer Klasse. Sie ist einfach zu bedienen und zu transportieren und eignet sich perfekt für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Räumen. Wenn Sie eine zuverlässige und leistungsstarke Reinigungsmaschine suchen, ist die NANOdisc 43 Evolution eine ausgezeichnete Wahl.



Neue Bürstenaufnahme



Griffstange Evolution



10 L Laugentank



Große Transporträder

	Art. Nr.
NANOdisc 43 Evolution	890320.000000
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste Waschbeton	TBU07045
Schrubbbürste, mittel	TBU07046
Treibteller für Pads bis 410 mm	TBU07047
Laugentank 10 l	891320.000102
Optionales Zubehör	
5K / PES Bürste	TBU07043
Schleifkornbürste	TBU07044
Dom-Treibteller	TBU07048
Zusatzgewicht 14 kg	891106.000105
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU07047	
Super-Pad Janex weiß	PAD00136
Super-Pad Janex rot	PAD00138
Super-Pad Janex grün	PAD00139
Super-Pad Janex schwarz	PAD00142
Janex Teppichpad CaP	PAD02080
Melamin Pad	
Melamin Komb-X Pad	PAD00117

Technische Daten	NANOdisc 43 Evolution
Maschinenklasse	ESM
Spannung (Volt)	230
Leistung (Watt)	1200
Arbeitsbreite (mm)	410/430
U/Min.	154
Kabel Länge (m)	12
Gewicht (kg)	45
Laugentank Volumen in Liter	10
Zusatzgewicht	optional 1 x 14 kg
Besonderheit	
Neue Maschinenaufnahme ab Modelljahr 2023. Kraftvoll, äußerst laufruhig, umfangreiche Serienausstattung.	

Enthaltenes Zubehör:



Schrubbbürste Waschbeton
Art.-Nr. TBU07045



Schrubbbürste, mittel
Art.-Nr. TBU07046



Treibteller
Art.-Nr. TBU07047



Laugentank 10 l
Art.-Nr. 891320.000102

NANOdisc 143 Pro

- **Ergonomischer Griff**
- **Laufruhig**
- **Robust**



Die Einscheiben Reinigungsmaschine NANOdisc 143 Pro von Clean Track ist eine leistungsstarke und zuverlässige Reinigungsmaschine für den professionellen Einsatz. Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 43 cm und einer Leistung von 1200 Watt ist sie in der Lage, auch größere Flächen schnell und gründlich zu reinigen.

Die NANOdisc 143 Pro wird mit einer Spannung von 230 V betrieben und ist komplett ausgestattet mit einem Laugentank, einem Pad Treibteller sowie Schrubbbürsten in mittlerer und weicher Härte. Der Laugentank hat eine Kapazität von 13 Litern und ermöglicht eine effektive Reinigung ohne ständiges Nachfüllen. Der Pad Treibteller und die Schrubbbürsten sind einfach auszutauschen und ermöglichen eine flexible Anpassung an die zu reinigende Oberfläche.

Die NANOdisc 143 Pro verfügt über eine verbesserte Bürstenaufnahme. Durch die Verbesserung sind die NANOdisc Maschinen äußerst laufruhig, sehen Sie selbst im Video.


Dadurch wird die Maschine noch leistungsstärker und effizienter in der Reinigung. Darüber hinaus wurden die Vorteile der CT 43 übernommen und die Maschine punktuell mit dem Highlight der Bürstenaufnahme aufgewertet.

Besonders hervorzuheben ist der ergonomische Griff der NANOdisc 143 Pro. Dieser ermöglicht eine lange und komfortable Bedienung der Maschine. Der Griff verfügt zudem über einen Handschutz, der Verletzungen oder Quetschungen der Hände während des Betriebs verhindert.

Die NANOdisc 143 Pro von Clean Track bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrer Klasse. Sie ist einfach zu bedienen und zu transportieren und eignet sich perfekt für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Räumen. Wenn Sie eine zuverlässige und leistungsstarke Reinigungsmaschine suchen, ist die NANOdisc 143 Pro eine ausgezeichnete Wahl.



Neue Bürstenaufnahme



Ergonomischer Griff



13 l Laugentank




Große Transporträder

	Art. Nr.
NANOdisc 143 Pro	890321.000000
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste Waschbeton	TBU07045
Schrubbbürste, mittel	TBU07046
Treibteller für Pads bis 410 mm	TBU07047
Laugentank 13 l	891321.000102
Optionales Zubehör	
5K / PES Bürste	TBU07043
Schleifkornbürste	TBU07044
Dom-Treibteller	TBU07048
Zusatzgewicht 14 kg	891106.000105
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU07047	
Super-Pad Janex weiß	PAD00136
Super-Pad Janex rot	PAD00138
Super-Pad Janex grün	PAD00139
Super-Pad Janex schwarz	PAD00142
Janex Teppichpad CaP	PAD02080
Melamin Pads	
Melamin Komb-X Pad	PAD00117

Technische Daten	NANOdisc 143 Pro
Maschinenklasse	ESM
Spannung (Volt)	230
Leistung (Watt)	1200
Arbeitsbreite (mm)	410/430
U/Min.	154
Kabel Länge (m)	12
Gewicht (kg)	48
Laugentank Volumen in Liter	13
Zusatzgewicht	optional 1 x 14 kg

Besonderheiten
Neue Maschinenaufnahme ab Modelljahr 2023. Kraftvoll, äußerst laufruhig, **umfangreiche Serienausstattung**. Dank **robuster Steuerstange mit ergonomisch geformtem Griff** ist ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich. **Optimierter Handschutz** durch geschlossene Form.

Enthaltenes Zubehör:



Schrubbbürste Waschbeton
Art.-Nr. TBU07045



Schrubbbürste, mittel
Art.-Nr. TBU07046



Treibteller
Art.-Nr. TBU07047



Laugentank 13 l
Art.-Nr. 891321.000102

NANOdisc 143 Pro 1800

- Ergonomischer Griff
- Laufruhig
- Durchzugsstark für Schleifarbeiten und Grundreinigung
- Höhere Leistung
- Höherer Anpressdruck



Die Einscheiben Reinigungsmaschine und Schleifmaschine der Marke Clean Track, Modellbezeichnung NANOdisc 143 Pro 1800, ist eine robuste und leistungsstarke Maschine für den harten Reinigungseinsatz und Schleifarbeiten. Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 43 cm und einer Spannung von 230 V / 1800 Watt ist sie für den professionellen Einsatz konzipiert. Die Maschine wird komplett ausgestattet mit Laugentank, Pad Treibteller und Schrubbbürste mittel und weich geliefert.

Die NANOdisc 143 Pro 1800 verfügt über eine verbesserte Bürstenaufnahme. Durch die Verbesserung sind die NANOdisc Maschinen äußerst laufruhig, sehen Sie selbst im Video. Darüber hinaus wurden die Vorteile der CT 43 Plus übernommen und die Maschine punktuell mit dem Highlight der Bürs-


tenaufnahme aufgewertet. Der ergonomische Griff ermöglicht eine lange Betriebszeit ohne Ermüdung und verfügt über einen Handschutz, der Quetschungen der Hände verhindert.

Die Maschine wird mit 2 Zusatzgewichten ausgeliefert, die für ein erhöhtes Auflagegewicht sorgen und für Grundreinigungs- und Schleifarbeiten benötigt werden. Um Schleifgitter und doppelseitiges Schleifpapier zu nutzen, ist ein Treibteller für Schleifscheiben optional erhältlich.

Insgesamt bietet die NANOdisc 143 Pro 1800 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist die ideale Wahl für professionelle Reinigungs- und Schleifarbeiten.



Neue Bürstenaufnahme



Ergonomischer Griff



13 L. Laugentank



Große Transporträder

	Art. Nr.
NANOdisc 143 Pro 1800	890322.000000
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste Waschbeton	TBU07045
Schrubbbürste - mittel	TBU07046
Treibteller für Pads bis 410 mm	TBU07047
Laugentank 13 L	891321.000102
Zusatzgewicht 14 kg 2x	891106.000105
Optionales Zubehör	
Polierbürste - 5K / PES	TBU07043
Schleifkornbürste - mittel	TBU07044
Treibteller mit DOM	TBU07048
Treibteller für Schleifscheiben	TBU07049
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU07047	
Super-Pad Janex weiß	PAD00136
Super-Pad Janex rot	PAD00138
Super-Pad Janex grün	PAD00139
Super-Pad Janex schwarz	PAD00142
Janex Teppichpad CaP	PAD02080
Melamin Pads	
Melamin Komb-X Pad	PAD00117

Technische Daten	NANOdisc 143 Pro 1800
Maschinenklasse	ESM
Spannung (Volt)	230
Leistung (Watt)	1800
Arbeitsbreite (mm)	410/430
U/Min.	168
Kabel Länge (m)	12
Gewicht (kg)	75
Laugentank Volumen in Liter	13
Zusatzgewicht	inkl. 2 x 14 kg
Besonderheiten	
Neue Maschinenaufnahme ab Modelljahr 2023. Kraftvoll, äußerst laufruhig, umfangreiche Serienausstattung . Dank robuster Steuerstange mit ergonomisch geformtem Griff ist ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Optimierter Handschutz durch geschlossene Form. Durch 2 Zusatzgewichte wird ein höherer Anpressdruck erreicht.	

Enthaltenes Zubehör:



Schrubbbürste Waschbeton
Art.-Nr. TBU07045



Schrubbbürste, mittel
Art.-Nr. TBU07046



Treibteller
Art.-Nr. TBU07047



Laugentank 13 l
Art.-Nr. 891321.000102



Zusatzgewicht 14 kg 2x
Art.-Nr. 891106.000105

Merkmale

FloorLine

CT Q!

Exzentermaschinen

- Ein- und Ausschalten mit einem Knopfdruck
 - Mind. 30% schneller und effizienter als herkömmliche Einscheibenmaschinen
- Angenehme Nutzung durch geringe Vibration
- Umfangreiches Zubehör für nahezu jede Anwendung
- Mit dem Clean Track Reinigungssystem weniger Chemie verbrauchen und bares Geld sparen

Einzigartig effektive Reinigungsleistung


Mit der CT Q! arbeiten Sie mindestens 30% schneller als mit herkömmlichen Einscheibenmaschinen. Aufgrund des einfachen Ein- und Ausschaltens mit nur einem Knopfdruck ist die CT Q! sehr angenehm in der Anwendung. Dank der rechteckigen Form ist ein randnahe Arbeiten möglich.

Die CT Q! arbeitet mit exzentrischen Bewegungen und erzielt so eine enorm hohe mechanische Reinigungsleistung. Das Systemgewicht von 70 kg ist perfekt für alle Anforderungen der Reinigung und auch für leichte Schleifarbeiten ausgelegt. Die Maschine ist kinderleicht zu bedienen, durch die geringe Vibration ist ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Mit der CT Q! setzen Sie auf ein wahres Multitalent. Neben der Reinigung aller wasserbeständigen Hartböden kann mit der Maschine alte Beschichtung entfernt, Teppichboden gereinigt, neue Beschichtung und Öl aufgetragen und Holzboden geschliffen werden. Für die vielfältigen Reinigungsarbeiten stehen die Reinigungspads der Marke Janex zur Verfügung. Optimale Performance bei jedem Anwendungsfall – auf jedem Hartboden.

Keine Kompromisse

Ökologie und Nachhaltigkeit haben ihren Preis? Nein! Reinigungsleistung, Schmutzaufnahme und Effizienz erfüllen höchste Ansprüche – und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Mit der CTQ! machen Sie keine Kompromisse.



Floor Line	CT Q! Basic	CT Q! Premium
	890960.000000	890950.000000
Maschinenklasse	Exzenter	Exzenter
Spannung (Volt)	220	220
Leistung (Watt)	1500	1500
Arbeitsbreite (mm)	480 x 330	480 x 330
Oszillierende Bewegung/Min.	2834	2834
Kabel Anzahl Adern/Länge	12 m	12 m
Gewicht	70 kg	70 kg
Laugentank Volumen in Liter	13	13
Zusatzgewicht	8 x 2,85 kg	8 x 2,85 kg
Besonderheit	Standard Ein/Aus Schalter	Easy Work Ein/Aus Schalter

CleanTrack Q! Basic



1. Sicherheitsknopf drücken.
2. Power Hebel ziehen und während der Nutzung der Maschine halten.



CleanTrack Q! Premium



1. Startknopf drücken und die Maschine arbeitet, bis sie wieder abgeschaltet wird.



Das Clean Track Reinigungssystem Ihre Vorteile im Überblick:


- Weniger Chemie verbrauchen und bares Geld sparen
- Schneller und effizienter reinigen als mit herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- Randnah Arbeiten in Ecken und Kanten
- Nahezu kein Spritzwasser



Ermüdungsfreies Arbeiten



Geringe Vibration



Gründliches Arbeiten an Kanten



Effektive Reinigung

Effektiv im Einsatz in Ecken und an Kanten

Mit der CT Q! setzen Sie auf ein wahres Multitalent. Neben der Entfernung alter Beschichtungen und Reinigung von Teppichböden, können auch neue Beschichtungen und Öl aufgetragen und Holzböden geschliffen werden – und das auch effektiv an Kanten und in Ecken.

Orbo+ Melamin Pad

DAS Pad für Unterhalts- und Intensivreinigung auf allen wasserbeständigen Hartböden. Die CT Q! und das Orbo+ Melamin Pad ergeben ein unschlagbares Reinigungsduo. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Der Produktfilm steht in YouTube zur Ansicht bereit.

	Art. Nr.
CT Q! Basic	890960.000000
CT Q! Premium	890950.000000

Im Lieferumfang enthalten

Laugentank	CTQ!-000054
Laugentank Halterung, Set bestehend aus 2 Stück	CTQ!-000053
Zusatzgewicht 2,85 kg – 8 Stück	CTQ!-000103
Easy Clean Orbo+ Pad	PAD00210
Maroon Pad für die Grundreinigung und Entschichten von PVC & Linoleum	PAD00211

Optionales Zubehör

Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller


Smart Scrub Pad	PAD00213
Janex Fliesenpad grün	PAD02131
Maroon X-treme Schleifpad Janex	PAD00214
JUWEX - Pad rot	PAD00206
JUWEX - Pad blau	PAD00207
JUWEX - Pad gelb	PAD00208
JUWEX - Pad grün	PAD00209

Technische Daten	CT Q! Basic
Maschinenklasse	Exzenter
Spannung (Volt)	220
Leistung (Watt)	1500
Arbeitsbreite (mm)	480 x 330
U/Min.	
Kabel Anzahl Adern/Länge	12 m
Gewicht	70 kg
Laugentank Volumen in Liter	13
Zusatzgewicht	8 x 2,85 kg
Besonderheit	
CTQ! Basic	Standard Ein/Aus Schalter
CTQ! Premium	Easy Work Ein/Aus Schalter

Optionales Zubehör:



Maroon X-treme Schleifpad Janex
Art.-Nr. PAD00214



Smart Scrub Pad
Art.-Nr. PAD00213



Easy Clean Orbo+ Pad
Art.-Nr. PAD00210



Fliesenpad grün
Art.-Nr. PAD02131

CT 13



Speziell für kleine Flächen entwickelt

Die kleine Ein Scheiben Reinigungsmaschine CT 13 der Marke Clean Track ist ein leistungsstarkes und handliches Gerät, das speziell für die Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Flächen entwickelt wurde. Mit einer Arbeitsbreite von 33 cm und einer Leistung von 750 Watt ist die CT 13 ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von Böden in Büros, Geschäften, Hotels, Restaurants und anderen öffentlichen Räumen.

Die Maschine wird mit einer Spannung von 230 V betrieben und ist komplett ausgestattet mit einem Laugentank, einem Pad Treibteller sowie Schrubbbürsten in mittlerer und weicher Härte. Der Laugentank hat eine Kapazität von 8 Litern

und ermöglicht eine effektive Reinigung ohne ständiges Nachfüllen. Der Pad Treibteller und die Schrubbbürsten sind einfach auszutauschen und ermöglichen eine flexible Anpassung an die zu reinigende Oberfläche.

Dank ihres kompakten Designs und des leichten Gewichts ist die CT 13 einfach zu bedienen und zu transportieren. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in engen Räumen und schwer zugänglichen Bereichen. Mit der kleinen Ein Scheiben Reinigungsmaschine CT 13 von Clean Track erhalten Sie ein zuverlässiges und effizientes Reinigungsgerät, das Ihre Reinigungsaufgaben im Handumdrehen erledigt.



Kompakte Abmessungen



Flüssigkeitsdosierung mit Zugkette



8 l Laugentank



Robuste Rollen

	Art. Nr.
CT 13	890309.000000
Im Lieferumfang enthalten	
Laugentank	891002.000000
Pad-Treibteller (Ø 305 mm) Für Pads Ø 330 mm	TBU02703
Schrubbbürste - mittel (PPN 0,75 mm, Ø 330 mm)	TBU02702
Schrubbbürste - weich (PPN 0,45 mm, Ø 330 mm)	TBU02701
Optionales Zubehör	
Polierbürste - 5K / PES	TBU02699
Schleifkornbürste - mittel	TBU02700
Schleifkornbürste - hart	TBU07107
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller	
Super-Pad Janex weiß	PAD02125
Super-Pad Janex rot	PAD02126
Super-Pad Janex grün	PAD02127
Super-Pad Janex schwarz	PAD02128
Microfaser-Pad Niedrigflor weiß	PAD02129
Melamin Pads	
Easy Clean HD+	PAD02130

Technische Daten	CT 13
Maschinenklasse	ESM
Spannung (Volt)	230
Leistung (Watt)	750
Arbeitsbreite (mm)	330
U/Min.	190
Kabel Anzahl Adern/Länge	12 m
Gewicht	25 kg
Laugentank Volumen in Liter	8
Zusatzgewicht	---

Enthaltenes Zubehör:



Schrubbbürste, weich
Art.-Nr. TBU02701



Schrubbbürste, mittel
Art.-Nr. TBU02702



Treibteller für Pads bis 330 mm
Art.-Nr. TBU02703



Laugentank inklusive
Schlauch und Kette
Art.-Nr. 891002.000000

Ihr Händler:



Weber Cleaning Parts GmbH · Münsterer Straße 8 · 65618 Selters
Tel. +49 (0) 6483 - 80469-125 · Fax +49 (0) 6483 - 80469-142
verkauf@weber-cleaningparts.com · www.weber-cp.com